

Laveuses à chargement frontal



	WM8900HBA	WM6700HBA	WM6500HBA	WM5500HVA	WM3850HWA	WM3850HVA	WM3600HWA	WM3400CW	WM1455HWA
Modèle précédent	WM9000	WM4500		WM4100	WM3700	WM3700	WM3500		WM1455HPA
Marque									
Disponibilité	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible
Capacité de la laveuse (pi ³)	6,0	5,8	5,8	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	2,6
Largeur	29 po	27 po	27 po	27 po	27 po	27 po	27 po	27 po	24 po
ENERGY STAR ^{MD}									
Moteur à inversion DirectDrive ^{MC}	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6Motion ^{MC}	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Intelligence artificielle intégrée avec la technologie DD IA ^{MC}	AI DD™	AI DD™ 2.0	AI DD™	AI DD™	AI DD™	AI DD™	AI DD™		AI DD™
TurboWash ^{MC}	TurboWash™ 2.0	TurboWash™ 360°	TurboWash™ 360°	TurboWash™ 360°					
Technologie à la vapeur	●	●	●	●	●	●	●		●
Cycle Allergiene ^{MC} (homologué par Asthma Canada)	●	●	●	●	●	●	●		●
ezDispense ^{MC}		●							
ColdWash ^{MC}	●	●	●	●	●	●	●	●	
FreshCare ^{MC}		●	●	●	●	●	●		
Antivibrations TrueBalance ^{MC}	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Matériau du tambour	Tambour en acier inoxydable NeveRust ^{MC}	Tambour en acier inoxydable NeveRust ^{MC}	Tambour en acier inoxydable NeveRust ^{MC}	Tambour en acier inoxydable NeveRust ^{MC}	Tambour en acier inoxydable NeveRust ^{MC}	Tambour en acier inoxydable NeveRust ^{MC}			
ThinQ ^{MD}	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi		Wi-Fi
Smart Diagnosis ^{MC}	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Nombre de cycles et d'options	12/13	10/18	10/16	10/15	12/13	12/13	10/10	8/8	14/9
Vitesse d'essorage (tours par minute)	1 300	1 300	1 300	1 300	1300	1300	1 300	1 300	1 400
Recouvrement/contour de la porte	Recouvrement carré teinté bleu foncé/chrome	Porte en verre trempé/chrome	Porte en verre trempé/or rose	Porte en verre trempé/argent	Porte en verre trempé/blanc	Porte en verre trempé/or rose	Porte en verre trempé/blanc	Recouvrement rond clair/blanc	Porte en verre trempé/chrome
Dimensions (L x H x P)	29 x 40 ³ / ₄ x 33 po	27 x 39 x 33 ¹ / ₄ po	27 x 39 x 33 ¹ / ₈ po	27 x 39 x 30 ¹ / ₄ po	27 x 39 x 30 ¹ / ₄ po	27 x 39 x 30 ¹ / ₄ po	27 x 39 x 30 ¹ / ₄ po	27 x 39 x 30 ¹ / ₄ po	24 x 33 ¹ / ₂ x 22 ³ / ₁₆ po
Sécheuse assortie	DLEX8900B	DLEX6700B (électrique) DLHC6702B (thermo-pompe)	DLEX6500B	DLEX5500V (électrique) DLGX5501V (gaz) DLHC5502V (thermo-pompe)	DLEX3850W	DLEX3850V	DLE3600W (électrique) DLG3601W (gaz)	DLE3400W	DLHC1455W
Laveuse SideKick ^{MC} assortie	WD200CB	WD300CB	WD300CB	WD300CV	WD300CW	WD300CV	WD300CW	WD300CW	
Piédestal assorti	WDP5B	WDP6B	WDP6B	WDP6V	WDP6W	WDP6V	WDP6W	WDP6W	
Trousse de superposition	KSTK2 (vendue séparément)	KSTK4 (vendue séparément)	KSTK4 (vendue séparément)	KSTK4 (vendue séparément)	KSTK4 (vendue séparément)	KSTK4 (vendue séparément)	KSTK4 (vendue séparément)	KSTK4 (vendue séparément)	5001EL2001H (incluse avec la sécheuse assortie)
Couleurs	Acier noir	Acier noir	Acier noir	Graphite	Blanc	Graphite	Blanc	Blanc	Blanc

Sécheuses à chargement frontal



	DLEX8900B	DLEX6700B DLHC6702B	DLEX6500B	DLEX5500V DLGX5501V DLHC5502V	DLEX3850W	DLEX3850V	DLE3600W DLG3601W	DLE3400W	DLHC1455W
Modèle précédent	DLEX9000	DLEX4500		DLEX4200	DLEX3700	DLEX3700	DLE3500		DLHC1455P
Marque									
Disponibilité	Disponible	Disponible (électrique) Mai 2024 (thermopompe)	Disponible	Disponible (électrique/ gaz) Mai 2024 (thermopompe)	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible
Type de sècheuse	Électrique	Électrique/ Thermopompe	Électrique	Électrique/gaz	Électrique	Électrique	Électrique/gaz	Électrique	Thermopompe
Ensemble de conversion au propane en option				383EEL3002R			383EEL3002R		
Capacité de la sècheuse (pi ³)	9,0	Électrique 7,4 Thermopompe 7,8	7,4	Électrique/gaz 7,4 Thermopompe 7,8	7,4	7,4	7,4	7,4	4,2
Type de moteur	Entraînement par courroie	Entraînement par courroie (électrique) Entraînement direct (thermopompe)	Entraînement par courroie	Entraînement par courroie (électrique/ gaz) Entraînement direct (thermopompe)	Entraînement par courroie	Entraînement par courroie	Entraînement par courroie	Entraînement par courroie	Entraînement par courroie
Technologie 6Motion ^{MC}		● (thermopompe uniquement)		● (thermopompe uniquement)					
Largeur	29 po	27 po	27 po	27 po	27 po	27 po	27 po	27 po	24 po
ENERGY STAR ^{MD}									
Technologie à la vapeur		TurboSteam™ (non disponible sur les modèles à thermopompe)		TurboSteam™ (non disponible sur les modèles à thermopompe)					
Séchage par détecteur								●	●
Détection infrarouge		● (thermopompe uniquement)		● (thermopompe uniquement)					
Indicateur d'obstruction dans le conduit FlowSense ^{MC}	●	● (thermopompe S.O.)	●	● (thermopompe S.O.)	●	●	●	●	S.O.
Option Antifroissement	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ThinQ ^{MD}	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi		Wi-Fi
Jumelage intelligent	●	●	●	●	●	●	●		●
Smart Diagnosis ^{MC}	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Nombre de cycles et d'options	12/12	10/12	10/12	10/12		12/12	10/9	8/7	14/12
Matériau du tambour	Tambour en acier inoxydable NeveRust ^{MC}	Tambour en acier inoxydable NeveRust ^{MC}	Tambour en acier inoxydable NeveRust ^{MC}	Tambour en acier inoxydable NeveRust ^{MC}	Tambour en alliage d'acier et d'aluminium	Tambour en alliage d'acier et d'aluminium	Tambour en alliage d'acier et d'aluminium	Tambour en alliage d'acier et d'aluminium	Tambour en acier inoxydable NeveRust ^{MC}
Recouvrement/contour de la porte	Recouvrement carré teinté bleu foncé/chrome	Porte en verre trempé/chrome	Porte en verre trempé/or rose	Porte en verre trempé/argent	Porte en verre trempé/blanc	Porte en verre trempé/or rose	Porte en verre trempé/blanc	Recouvrement rond clair/blanc	Porte en verre trempé/chrome
Porte réversible	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Éclairage du tambour	●	●	●	●	●	●			●
Options de ventilation	Ventilation à 4 directions	Électrique : ventilation à 4 directions Thermopompe : sans conduit de ventilation	Ventilation à 4 directions	Électrique : ventilation à 4 directions Gaz : ventilation à 3 directions Thermopompe : sans conduit de ventilation	Ventilation à 4 directions	Ventilation à 4 directions	Électrique : ventilation à 4 directions Gaz : ventilation à 3 directions	Ventilation à 4 directions	Sans conduit de ventilation
Ensemble de ventilation latérale en option	3911EZ9131X	3911EZ9131X (thermopompe S.O.)	3911EZ9131X	3911EZ9131X (thermopompe S.O.)	3911EZ9131X	3911EZ9131X	3911EZ9131X	3911EZ9131X	
Dimensions (L x H x P)	29 x 40 ⁴ / ₅ x 32 ¹ / ₁₀ po	Électrique 27 po x 39 po x 29 ³ / ₄ po Thermopompe 27 po x 39 po x 32 ¹ / ₄ po	27 x 39 x 29 ³ / ₄ po	Électrique/gaz 27 po x 39 po x 29 ³ / ₄ po Thermopompe 27 po x 39 po x 32 ¹ / ₄ po	27 x 39 x 30 ¹ / ₈ po	27 x 39 x 30 ¹ / ₈ po	27 x 39 x 30 ¹ / ₈ po	27 x 38 ¹¹ / ₁₆ x 30 po	24 x 33 ¹ / ₂ x 22 ³ / ₁₆ po
Laveuse assortie	WM8900HBA	WM6700HBA	WM6500HBA	WM5500HVA	WM3850HWA	WM3850HVA	WM3600HWA	WM3400CW	WM1455HWA
Piédestal assorti	WDP5B	WDP6B	WDP6B	WDP6V	WDP6W	WDP6V	WDP6W	WDP6W	
Trousse de superposition	KSTK2 (vendue séparément)	KSTK4 (électrique) HSTK1B (thermopompe) (vendues séparément)	KSTK4 (vendue séparément)	KSTK4 (électrique/gaz) HSTK1B (thermopompe) (vendues séparément)	KSTK4 (vendue séparément)	KSTK4 (vendue séparément)	KSTK4 (vendue séparément)	KSTK4 (vendue séparément)	5001EL2001H (incluse)
Couleurs	Acier noir	Acier noir	Acier noir	Graphite	Blanc	Graphite	Blanc	Blanc	Blanc

Laveuses à chargement vertical



	WT8600CB	WT8405CB WT8405CW	WT8400CW	WT7155CW	WT7150CW	WT6105CW	WT6105CM
Modèle précédent	WT7900/WT7800	WT7305	WT7300		WT7100		
Marque							
Disponibilité	Avril 2024	Avril 2024	Avril 2024	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible
Type de laveuse	Pompe	Agitateur à 4 directions	Pompe	Agitateur à 4 directions	Pompe	Agitateur à 4 directions	Agitateur à 4 directions
Capacité de la laveuse (pi ³)	6,3	6,1	6,3	5,6	5,8	4,8	4,8
Largeur	27 po						
ENERGY STAR ^{MD}							
Conception de la cuve Easy Unload ^{MC}	●	●	●				
Cadran ACL informatif	●						
ezDispense ^{MC}	●						
Robinet d'eau	●						
Moteur à inversion DirectDrive ^{MC}	●	●	●	●	●	●	●
6Motion ^{MC}	●	●	●	●	●	●	●
Technologie TurboDrum ^{MC}	TurboDrum™						
TurboWash3D ^{MC}	TurboWash3D™	TurboWash3D™	TurboWash3D™				
Technologie ColdWash ^{MC}	●	●	●	●	●		
Antivibrations TrueBalance ^{MC}	●	●	●	●	●	●	●
Matériau du tambour	Tambour en acier inoxydable NeveRust ^{MC}						
Matériau de la pompe et de l'agitateur	Acier inoxydable NeveRust ^{MC}	Plastique	Acier inoxydable NeveRust ^{MC}	Plastique	Plastique	Plastique	Plastique
ThinQ ^{MD}	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi				
Smart Diagnosis ^{MC}	●	●	●	●	●	●	●
Nombre de cycles et d'options	30/27	8/14	8/14	8/9	8/9	8/4	8/4
Vitesse d'essorage (tours par minute)	950	950	950	800	800	800	800
Couvercle en verre SlamProof ^{MC}	●	●	●	●	●	●	●
Dimensions (L x H x P)	27 x 43 x 28 3/8 po	27 x 43 x 28 3/8 po	27 x 43 x 28 3/8 po	27 x 44 1/2 x 28 3/8 po	27 x 44 1/2 x 28 3/8 po	27 x 44 1/2 x 28 3/8 po	27 x 44 1/2 x 28 3/8 po
Sécheuse assortie	DLEX8600BE	DLE8400BE (noir mat) DLE8400WE (blanc alpin)	DLE8400WE (blanc alpin)	DLE7150W	DLE7150W	DLE6100W	DLE6100M
Couleurs	Noir mat	Noir mat Blanc alpin	Blanc alpin	Blanc	Blanc	Blanc	Gris monochrome

Sécheuses à chargement vertical



	DLEX8600BE	DLE8400BE DLE8400WE	DLE7150W	DLE6100W	DLE6100M
Modèle précédent	DLEX7900	DLEX7300/DLEX7250	DLE7100		
Marque					
Disponibilité	Avril 2024	Avril 2024	Disponible	Disponible	Disponible
Type de sècheuse	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique
Capacité de la sècheuse (pi ³)	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
Largeur	27 po	27 po	27 po	27 po	27 po
ENERGY STAR ^{MD}					
Cadran ACL informatif	●				
Technologie à la vapeur					
Séchage par détecteur	IA Sensor Dry ^{MC}	IA Sensor Dry ^{MC}	●	●	●
Indicateur d'obstruction dans le conduit FlowSense ^{MC}	●	●	●	●	●
ThinQ ^{MD}	Wi-Fi	Wi-Fi			
Jumelage intelligent	●	●			
Smart Diagnosis ^{MC}	●	●	●	●	●
Nombre de cycles et d'options	24/20	8/13	8/8	5/3	5/3
Matériau du tambour	Tambour en acier inoxydable NeveRust ^{MC}	Tambour en alliage d'acier et d'aluminium	Tambour en alliage d'acier et d'aluminium	Tambour en alliage d'acier et d'aluminium	Tambour en alliage d'acier et d'aluminium
Porte/bordure	Verre transparent/noir	Verre transparent/noir	Verre transparent/argent	Uni/blanc	Uni/noir
Porte EasyLoad ^{MC}	●	●			
Porte réversible	●	●	●	●	●
Éclairage du tambour	●	●			
Options de ventilation	Ventilation à 4 directions	Ventilation à 4 directions	Ventilation à 4 directions	Ventilation à 4 directions	Ventilation à 4 directions
Ensemble de ventilation latérale en option	3911EZ9131X	3911EZ9131X	3911EZ9131X	3911EZ9131X	3911EZ9131X
Dimensions (L x H x P)	27 x 42 3/4 x 29 1/4 po	27 x 42 3/4 x 29 1/4 po	27 x 44 1/4 x 29 1/2 po	27 x 44 1/4 x 29 1/2 po	27 x 44 1/4 x 29 1/2 po
Laveuse assortie	WT8600CB (pompe - noir mat)	WT8400CW (pompe - blanc alpin) WT8405CW (agitateur - blanc alpin) WT8405CB (agitateur - noir mat)	WT7150CW (pompe - blanc) WT7155CW (agitateur - blanc)	WT6105CW (agitateur - blanc)	WT6105CM
Couleurs	Noir mat	Blanc alpin	Blanc	Blanc	Gris monochrome

WashTower^{MC}



	SWWE50N3	WKEX300HBA	WKHC252HBA	WKEX200HBA et WKGX201HBA	WKEX200HWA	WKE100HWA	WKHC152HWA
Modèle précédent	WSEX200HNA		WKHC202HBA				
Marque							
Disponibilité	Janvier 2024	Disponible	Juin 2024	Disponible	Disponible	Disponible	Mai 2024
Capacité de la laveuse (pi ³)	5,8	5,8	5,8	5,2	5,2	5,2	3,1
Largeur	27 po	27 po	27 po	27 po	27 po	27 po	24 po
Moteur à inversion DirectDrive ^{MC}	●	●	●	●	●	●	●
6Motion ^{MC}	●	●	●	●	●	●	●
Intelligence artificielle intégrée avec la technologie DD IA ^{MC}	AI DD™ 2.0	AI DD™ 2.0	AI DD™	AI DD™	AI DD™	AI DD™	AI DD™
TurboWash ^{MC}	TurboWash™ 360°	TurboWash™ 360°	TurboWash™ 360°	TurboWash™ 360°	TurboWash™ 360°		TurboWash™ 360°
Technologie à la vapeur de la laveuse	●	●	●	●	TurboWash™ 360°	●	●
Cycle Allergiene ^{MC} (homologué par Asthma Canada)	●	●	●	●	●	●	●
ezDispense ^{MC}	● (2.0)	● (2.0)					
Vitesse d'essorage (tours par minute)	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
Antivibrations TrueBalance ^{MC}	●	●	●	●	●	●	●
Matériau du tambour de la laveuse	Tambour en acier inoxydable NeveRust ^{MC}	Tambour en acier inoxydable NeveRust ^{MC}	Tambour en acier inoxydable NeveRust ^{MC}	Tambour en acier inoxydable NeveRust ^{MC}			
Capacité de la sècheuse (pi ³)	7,4	7,4	7,8	7,4	7,4	7,4	4,2
Type de sècheuse	Électrique	Électrique	Système de thermopompe à double onduleur	Électrique/gaz	Électrique/gaz	Électrique	Thermopompe à onduleur
Type de moteur	Entraînement par courroie	Entraînement par courroie	Moteur à inversion DirectDrive ^{MC}	Entraînement par courroie	Entraînement par courroie	Entraînement par courroie	Entraînement par courroie
Technologie 6Motion ^{MC}			●				
Technologie à la vapeur de la sècheuse							
Jumelage intelligent	●	●	●	●	●	●	●
Séchage par détecteur	AI SensorDry™	AI SensorDry™	AI SensorDry™ (avec infrarouge)	AI SensorDry™	AI SensorDry™	AI SensorDry™	●
Type de ventilation	Ventilation à 3 directions	Ventilation à 3 directions	Sans conduit de ventilation	Électrique : ventilation à 3 directions Gaz : ventilation à 2 directions	Électrique : ventilation à 3 directions Gaz : ventilation à 2 directions	Ventilation à 3 directions	Sans conduit de ventilation
Indicateur d'obstruction dans le conduit FlowSense ^{MC}	●	●	S.O.	●	●	●	S.O.
Ensemble de ventilation latérale	3911EZ9131X	3911EZ9131X	S.O.	3911EZ9131X	3911EZ9131X	3911EZ9131X	S.O.
Ensemble de conversion au propane	S.O.	S.O.	S.O.	383EEL3002R	383EEL3002R	S.O.	S.O.
Support de séchage inclus	●						
ENERGY STAR ^{MD}							
ThinQ ^{MD}	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi
Smart Diagnosis ^{MC}	●	●	●	●	●	●	●
Recouvrement/contour de la porte	Verre trempé/chrome	Verre trempé/chrome	Verre trempé/chrome	Verre trempé/chrome	Verre trempé/chrome	Verre trempé/or rose	Verre trempé/noir mat
Dimensions (L x H x P)	27 x 74 3/8 x 32 3/4 po	27 x 74 3/8 x 32 5/8 po	27 x 74 3/8 x 32 3/4 po	27 x 74 3/8 x 30 3/8 po	27 x 74 3/8 x 30 3/8 po	27 x 74 3/8 x 30 3/8 po	24 x 65 1/4 x 26 po
Couleurs	Acier noble	Acier noir	Acier noir	Acier noir	Blanc	Blanc	Blanc

Laveuses- sécheuses com- binées



	WM6998HBA	WM3555HVA
Modèle précédent	WM3998	WM3488
Marque		
Disponibilité	Mars 2024	Disponible
Capacité (pi³)	5,7	2,6
Largeur	27 po	24 po
ENERGY STAR ^{MD}		
Cadran ACL informatif	●	
Cycle de lavage et de séchage de deux heures	●	
Moteur à inversion DirectDrive ^{MC}	●	●
6Motion ^{MC}	●	●
ezDispense ^{MC}	●	
Intelligence artificielle intégrée avec la technologie DD IA ^{MC}	DD ^{MC} IA 2.0	AI DD [™]
TurboWash ^{MC}	TurboWash [™] 360°	TurboWash [™] 360°
Technologie à la vapeur	●	●
Cycle Allergiene ^{MC} (homologué par Asthma Canada)	●	●
ColdWash ^{MC}	●	
Vitesse d'essorage (tours par minute)	1 300	1 400
Antivibrations TrueBalance ^{MC}	●	●
Matériau du tambour	Tambour en acier inoxydable NeveRust ^{MC}	Tambour en acier inoxydable NeveRust ^{MC}
Type de sécheuse	Séchage avec thermopompe à inversion sans évacuation	Électrique avec séchage sans évacuation
Condenseur à nettoyage automatique	●	
ezLintFilter	●	
ThinQ ^{MD}	Wi-Fi	Wi-Fi
Smart Diagnosis ^{MC}	●	●
Recouvrement/contour de la porte	Verre trempé/chrome	Verre trempé/chrome
Laveuse SideKick ^{MC} assortie	WD300CB	
Piédestal assorti	WDP6B	
Dimensions (L x H x P)	27 x 39 x 33 1/8 po	24 x 33 1/2 x 22 1/4 po
Couleurs	Acier noir	Graphite

Styler



	S5MSB	S3MFBN
Modèle précédent		S3RFBN
Marque		
Disponibilité	Disponible	Disponible
Largeur	24 po	18 po
Capacité	5 emplacements pour cintres (3 cintres inclus)	3 emplacements pour cintres (3 cintres inclus)
Système de cintre mobile	●	●
Presse pantalon	● (1 cintre inclus)	● (1 cintre inclus)
Éclairage intérieur	3 (2 blanches, 1 bleue)	3 (2 blanches, 1 bleue)
Technologie à la vapeur	 True Steam®	 True Steam®
Homologué par Asthma Canada	●	●
Assainisseur	●	●
Séchage délicat	●	●
Support de séchage inclus	●	●
Trousse aromatique	● (feuilles vendues séparément)	● (feuilles vendues séparément)
Compresseur intelligent à inversion	●	●
Système de séchage	Thermopompe	Thermopompe
ThinQ ^{MD}	Wi-Fi	Wi-Fi
Cycles à télécharger	●	●
Smart Diagnosis ^{MC}	●	●
Fonctionne avec	Assistant Google et Alexa d'Amazon	Assistant Google et Alexa d'Amazon
Porte réversible	●	●
Dimensions (L x H x P)	23 ⁵ / ₈ x 77 ¹ / ₄ x 23 ³ / ₄ po	17 ¹ / ₂ x 72 ³ / ₄ x 23 po
Couleurs	Finition miroir teinté noir	Finition miroir